

RETURN AIR SENSOR

Power supply
230Vac 50Hz

VALVE CABLE

INTERNAL COIL PE WIRE

L N PE

57,6

BN
BU

Unità di potenza
UP-KNX
cod. 9066680

L N PE

L N PE

450

230Vac-50/60Hz

L

N

1

2

bus KNX

- + BUS KNX

BN

BU

GNYE

RD

WH

NOTA CABLAGGIO:
TUTTE LE CORDINE
DOVRANNO ESSERE
INTESTATE CON
PUNTALE DA 8mm
CON COLLARINO
ISOLATO.

Layout parte elettrica con unità di potenza
UP-KNX. Applicazione attuatore ON-OFF 230Vac
con sonda di temperatura aria a bordo unità.

**VENTIL CARISMA FLY CVP
VERSIONE ECM**


SCHEMA: FP-0122-01

COLORE	CODICE LETTERALE CEI 16-6
NERO	BK
MARRONE	BN
ROSSO	RD
ARANCIONE	OG
GIALLO	YE
VERDE	GN
BLU (AZZURRO)	BU
VIOLA	VT
GRIGIO	GY
BIANCO	WH
ROSA	PK
ORO	GD
TURCHESE	TQ
ARGENTO	SR
VERDE-GIALLO	GNYE

PUMP CONDENSATE DRAIN CABLE

INTERNAL COIL PE WIRE

VALVE CABLE



**Unità di potenza
UP-KNX
cod. 9066680**

230Vac-50/60Hz

bus KNX

L N

L N PE

L N PE

450

**Power supply
PE
L
N
230Vac
50Hz**

- + BUS KNX

BN BU GNYE

RD WH



NOTA CABLAGGIO:
TUTTE LE CORDINE
DOVRANNO ESSERE
INTESTATE CON
PUNTALE DA 8mm
CON COLLARINO
ISOLATO.

Layout parte elettrica con unità di potenza
UP-KNX. Applicazione attuatore ON-OFF 230Vac
con pompa di sciro condensa.

**VENTIL CARISMA FLY CVP
VERSIONE ECM**

SCHEMA: FP-0122-02

COLORE	CODICE LETTERALE CEI 16-6
NERO	BK
MARRONE	BN
ROSSO	RD
ARANCIONE	OG
GIALLO	YE
VERDE	GN
BLU (AZZURRO)	BU
VIOLA	VT
GRIGIO	GY
BIANCO	WH
ROSA	PK
ORO	GD
TURCHESE	TQ
ARGENTO	SR
VERDE-GIALLO	GNYE

**Power supply
230Vac 50Hz**

VALVE CABLE

**CABLE PUMP
CONDENSATE DRAIN**

INTERNAL COIL PE WIRE

L N PE

57,6

**Unità di potenza
UP-KNX
cod. 9066680**

230Vac-50/60Hz

bus KNX

BUS KNX

**ELECTRIC
HEATER
WIRES**

430

COLORE	CODICE LETTERALE CEI 16-6
NERO	BK
MARRONE	BN
ROSSO	RD
ARANCIONE	OG
GIALLO	YE
VERDE	GN
BLU (AZZURRO)	BU
VIOLA	VT
GRIGIO	GY
BIANCO	WH
ROSA	PK
ORO	GD
TURCHESE	TQ
ARGENTO	SR
VERDE-GIALLO	GNYE



NOTA CABLAGGIO:
TUTTE LE CORDINE
DOVRANNO ESSERE
INTESTATE CON
PUNTALE DA 8mm
CON COLLARINO
ISOLATO.

Layout parte elettrica con unità di potenza UP-KNX.
Applicazione attuatore ON-OFF 230Vac con pompa di
scricco condensa e resistenza elettrica.

**VENTIL CARISMA FLY CVP-E
VERSIONE ECM**

SCHEMA: FP-0122-03